jtaca

Allegato 1.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 - CIG 7872029BD3

ART. 1 OGGETTO

Lavori per fornitura e posa nuovo sistema di automazione Parcheggio Internazionale nelle disponibilità di Jtaca srl, come da documentazione tecnica allegata, che fa parte integrante delle presenti condizioni contrattuali e che indica i valori minimi ammessi. **CIG: 7872029BD3**

- Ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a) ed e) D.Lgs. 50/20106 sono inoltre ammesse le modifiche nell'esclusivo interesse della stazione appaltante le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto di appalto a condizione che non comportino modifiche sostanziali al contratto.
  In tali casi, il direttore dei lavori, potrà proporre alla stazione appaltante eventuali modifiche del contratto che si rendano necessarie per l'esecuzione dello stesso purché non comportino modifiche sostanziali al contratto. La stazione appaltante entro 15 giorni dalla proposta, avrà facoltà di approvare la modifica, provvedendo a modificare o far modificare la documentazione tecnica allegata.
  Inoltre, l'appaltatore è tenuto ad eseguire tutte le modificazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dei lavori abbia ordinato, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali.
  L'appaltatore è tenuto ad eseguire le anzidette varianti alle stesse condizioni previste nel contratto iniziale, nei limiti di un quinto dell'importo contrattuale iniziale.

- Ai sensi dell'art. 106 c. 12, D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione delle stesse agli stessi prezzi e condizioni previste nel contratto originario. In tale caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto di appalto.
  In nessun caso l'appaltatore potrà apportare modificazioni che non siano state approvate dalla stazione appaltante ed ordinate dal RUP, pena il mancato riconoscimento del corrispettivo per le variazioni apportate in assenza dei presupposti.

ART. 2 OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

La consegna e l'installazione f.co parcheggi soggetti ad intervento, della stazione appaltante. Tutte le spese di consegna, di trasferta, le spese di verifica di conformità, le spese e l'attività di supporto al collaudo, ed ogni altro onere sono a totale carico della ditta appaltatrice e si ritengono compensati dall'importo offerto.

I termini di Garanzia minimi saranno di 24 mesi su tutta la fornitura e posa a partire dalla data del Certificato di Collaudo.
L'esecutore è tenuto a fornire la garanzia ex lege prevista per vizi, difetti di fabbricazione (ex art. 1490 c.c.), mancanza di qualità essenziali o promesse (art. 1497 c.c.) e garanzia di buon funzionamento della fornitura (art. 1512 c.c.) per un periodo di 24 mesi dalla data del Collaudo, senza nessun limite. Si applicano le previsioni di cui al successivo artt. 8 e 9.

ART. 3 STIPULA DEL CONTRATTO E FORNITURA DELLE OPERE - VARIANTI

La stipula del contratto di appalto avverrà successivamente alla aggiudicazione ed alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati e comunque entro i termini di validità dell'offerta, salva proroga disposta dalla stazione appaltante e salve le ipotesi di esecuzione di urgenza.
Trattandosi di procedura ex art 36 comma 2 lett b) D.Lgs. 50/2016 il contratto verrà stipulato senza attendere lo stand still.
Le parti riconoscono che la data di consegna costituisce per Jtaca s.r.l. condizione essenziale per cui, salva la valutazione di circostanze sopravvenute, non verranno concesse proroghe imputabili alla sfera giuridica dell'aggiudicatario. La mancata sottoscrizione del contratto dei termini assegnati, anche nel caso in cui ciò non comporti necessariamente il ritardo nei termini di consegna, comporterà l'incameramento della cauzione, fatto salvo il maggior danno.
Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza l'appaltatore ad eseguire la fornitura e posa.
L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante, anche per il tramite del direttore della esecuzione, per l'avvio dell'esecuzione del contratto e per tutta la fase della fornitura stessa; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Ai sensi dell'art. 106 c. 12 D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante si riserva di introdurre varianti, in aumento o in diminuzione, contenute entro il 20% dell'importo contrattuale.

ART. 4 DOMICILIO CONTRATTUALE

Le parti eleggeranno, in sede contrattuale, un proprio domicilio, che potrà anche essere diverso da quello indicato in sede di gara.

ART. 5 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno altresì parte integrante e sostanziale del Contratto i seguenti documenti:

a) Le presenti condizioni contrattuali Allegato 1;
b) L'offerta economica presentata dall'Appaltatore Allegato C);
c) Le polizze di garanzia di cui al successivo art. 9 delle presenti condizioni contrattuali;
d) Ogni altra documentazione di gara, anche se qui non esplicitamente richiamata;

ART. 6 CESSIONE DELL'APPALTO E CESSIONE DEL CREDITO – DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto a terzi.
Nel caso di vicende soggettive dell'esecutore dei servizi trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
Il subappalto è concesso ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016.

ART. 7 INIZIO LAVORI, TERMINI DI CONSEGNA, PAGAMENTI E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI, CERTIFICATO DI COLLAUDO

L'inizio lavori dovrà essere concordato con il Responsabile Jtaca entro il primo giorno successivo alla comunicazione di aggiudicazione, gli interventi dovranno essere eseguiti in giorni consecutivi e continuativi, vale a dire che, una volta iniziati i lavori con la firma del verbale di consegna delle aree soggette ad intervento, non potranno essere interrotti salvo motivata richiesta scritta da parte della ditta, che sarà facoltà di Jtaca accettare autorizzandola per iscritto o non accettare (nel qual caso non servirà alcuna comunicazione), pena l'applicazione delle penali previste.
La consegna dell'opera finita dovrà avvenire obbligatoriamente entro i termini stabiliti nella lettera di invito, fatta salva l'eventualità in cui Jtaca abbia prorogato l'inizio lavori laddove tutte le scadenze si aggiorneranno mantenendo la durata originaria.
L'Appaltatore non potrà dar corso ad alcuna fornitura di propria iniziativa, senza preventiva istruzione da parte della Stazione appaltante e senza la firma del verbale di consegna delle aree soggette ad intervento.
Il servizio di supporto al collaudo è a carico dell'appaltatore.
L'appaltatore procederà con propri mezzi e risorse entro il termine concordato per la consegna dell'opera finita, alla verifica funzionale di tutti i sistemi e gli impianti oggetto della Fornitura e posa e al rilascio di tutte le documentazioni di certificazione di conformità previste (Consegna della documentazione e del CD dell' impianto realizzato, comprensiva di disegni planimetrici, schemi unifilari e funzionali, a corredo della dichiarazione di conformità). I files presenti nel CD dovranno essere di tipo .dwg per i disegni, .doc o .rtf per le relazioni, e .xls per eventuali tabelle) e di tutte quelle certificazioni che, anche se non specificate, verranno richieste dalla stazione appaltante a supporto o a dimostrazione della conformità della fornitura.
Le verifiche dovranno consistere in test volti ad appurare che quanto installato sia conforme ai requisiti offerti e si intenderanno positivamente superate solo se tutti gli apparati installati risulteranno funzionare correttamente, sia singolarmente che interconnessi tra loro.
L'Aggiudicatario rilascerà alla Stazione Appaltante entro il termine concordato per la consegna dell'opera finita il "*Verbale di Fornitura*" recante tutte le prove effettuate e l'esito delle stesse e allegando le certificazioni di conformità dei materiali e quant'altro previsto o richiesto.
Esaminata la documentazione, il direttore dell'esecuzione accerterà la fine dell'esecuzione del contratto che non avrà valore di accettazione della fornitura.
Resta in ogni caso ferma, la verifica di conformità/collaudo da parte della stazione appaltante nei termini che seguono.

La stazione appaltante procederà al collaudo dei sistemi, apparati, materiali oggetto di Fornitura anche laddove necessario provvedendo alla nomina di un tecnico esterno. La Commissione di Collaudo o il Collaudatore andrà nominato entro 25 (venticinque) giorni a far data dal "Verbale di Fornitura". L'Aggiudicatario dovrà collaborare, con mezzi, materiali e personale specializzato proprio, al supporto dei lavori della Commissione di Collaudo o del Collaudatore. In particolare, l'Aggiudicatario dovrà supportare l'esecuzione dei test di collaudo. I lavori della Commissione o del Collaudatore dovranno concludersi nei 15 (quindici) giorni successivi alla costituzione della Commissione di Collaudo o dalla

nomina del Collaudatore, rilasciando regolare verbale di termine attività. Il rilascio del certificato di Collaudo dovrà avvenire entro 25 (venticinque) gg dalla data di termine delle attività della Commissione o del Collaudatore;

In caso di esito negativo del collaudo, l'Aggiudicatario dovrà procedere ad ogni attività, previa consultazione e autorizzazione della stazione appaltante, necessaria all'eliminazione dei malfunzionamenti o sostituzioni di parti e comunicare la disponibilità al secondo collaudo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data del primo collaudo negativo, pena l'applicazione delle relative penali previste all'art. 10 delle presenti condizioni contrattuali.
Qualora anche il secondo collaudo abbia esito negativo verranno applicate le penali previste all'art. 10 delle presenti condizioni contrattuali.
Sarà facoltà di Jtaca procedere ad ulteriori collaudi ovvero, dichiarare risolto di diritto il Contratto di fornitura in tutto o in parte, con ogni onere e costo a carico della ditta appaltatrice, a titolo esemplificativo ma non esaustivo i costi da sostenere per l'eventuale smontaggio, il ritiro e il trasporto dei materiali impiegati e il ripristino dello stato originario dei luoghi.
Nel caso in cui anche gli ulteriori collaudi concessi da parte di Jtaca avessero esito negativo, verranno applicate le penali di cui al successivo art. 10, fatta salva la facoltà di Jtaca di dichiarare risolto il Contratto di fornitura, in tutto o in parte, con ogni onere e costo a carico della ditta appaltatrice, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi da sostenere per l'eventuale smontaggio, il ritiro e il trasporto dei materiali impiegati e per il ripristino dello stato originario dei luoghi. E' fatto salvo il maggior danno che Jtaca potrà esigere.
Le attività di collaudo dovranno concludersi con la stesura di un "*Verbale di Collaudo*". Le spese di collaudo sono a totale carico dell'appaltatore.
Nel caso di esito positivo, la data del "Verbale di Collaudo" positivo avrà valore di "*Data di accettazione della fornitura*" e autorizzerà lo svincolo dell'95% della cauzione definitiva (vedi art. 9 delle presenti condizioni contrattuali).
Il rilascio del "V*erbale di Collaudo*" autorizzerà la ditta appaltatrice ad emettere fattura per il 100% del corrispettivo totale offerto. La fattura nei termini riportati, potrà essere emessa esclusivamente dopo il rilascio del "*Verbale di Collaudo*" con esito positivo.
Non verranno accettate e verranno considerate come non emesse eventuali fatture inoltrate alla stazione appaltante, emesse in disapplicazione a quanto indicato.
Fatta salva l'ipotesi in cui le prestazioni non siano collaudabili, l'impresa esecutrice è tenuta a sanare a propria cura e spese le mancanze ed i difetti che verranno riscontrati da Jtaca s.r.l.. In tale caso le modalità di intervento sono quelle descritte dal successivo art. 8 lett. d).
Laddove l'esecutore non provveda, ovvero non provveda alla eliminazione delle mancanze e dei difetti, la stazione appaltante si riserva ogni determinazione ivi compresa quella di non collaudare la fornitura.
Gli obblighi di cui al presente articolo riguardano la fase di collaudo e si aggiungono, senza sovrapporsi, agli obblighi di cui agli artt. 2, 8 e 9.
Il pagamento del corrispettivo avverrà dalla società di Leasing a mezzo bonifico bancario terminato il collaudo;

ART. 8 INTERVENTI IN GARANZIA

In adempimento degli obblighi di garanzia di cui al precedente art. 2:

a) La ditta appaltatrice assicura, gratuitamente, mediante propri operai specializzati e/o centri di assistenza (propri, autorizzati o convenzionati) ovvero mediante strutture mobili il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei prodotti forniti, tutte le spese

sostenute dai tecnici che interverranno, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la trasferta, viaggio, carburante ecc., saranno sempre a carico dell'appaltatore;

b) La ditta appaltatrice assicura altresì, i propri interventi gratuitamente, ed ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessaria o opportuna, la sostituzione dell'intera fornitura e opere accessorie;

c) Jtaca s.r.l. avrà diritto alla riparazione gratuita dell'intera fornitura, ovvero alla sostituzione parziale o totale in caso di non riparabilità ogni qual volta vengano riscontrati difetti o si verifichi il cattivo o mancato funzionamento della stessa;

d) La ditta appaltatrice dovrà rispondere immediatamente e la presa in carico della chiamata, concordata con Jtaca, dovrà avvenire entro 1 gg. dalla richiesta, salvo diversi accordi scritti tra le parti. La data e l'ora per il termine della riparazione, dovrà essere concordata con il responsabile del servizio sosta di Jtaca e comunicata dall'appaltatore per iscritto. Gli interventi dovranno essere effettuati con puntualità e precisione evitando che le parti della struttura debbano essere riparate per motivi analoghi dovuti a interventi di manutenzione imprecisi. Tali interventi saranno svolti a regola d'arte così da escludere qualsiasi conseguenza negativa a Jtaca s.r.l., dovuta a prestazioni male effettuate che rendano insicuro l'utilizzo della struttura. Nel caso in cui dopo due interventi di medesima riparazione, il vizio o difetto non sia stato eliminato, Jtaca previa contestazione scritta all'appaltatrice, si riserva la facoltà di far riparare i materiali forniti da altro soggetto addebitando i relativi oneri economici a carico dell'appaltatore, senza che ciò comporti interruzione o esonero dalle garanzie di cui agli art. 1490, 1497 e 1512 c.c. e senza che ciò sollevi l'appaltatore dalle proprie responsabilità;

e) Ove la ditta non adempia e senza che ciò possa in alcun modo liberare l'appaltatore dalle proprie responsabilità e obblighi contrattuali, Jtaca avrà facoltà di far effettuare eventuali interventi di riparazione che pregiudichino il corretto funzionamento e la sicurezza dell'opera, a terzi o in proprio, scontando ogni costo sostenuto dalla cauzione definitiva ed eventualmente dall'importo ancora da saldare e provvedendo poi ad inviare la contabilità alla ditta appaltatrice;

L'esonero della responsabilità dell'appaltatore potrà avvenire solo laddove lo stesso possa dimostrare che la mancanza di buon funzionamento è dipesa da un fatto proprio dell'acquirente (e non dipendente da un vizio o difetto di produzione o montaggio).
Il difetto di fabbricazione, di montaggio, il malfunzionamento, la mancanza di qualità essenziali e/o promesse deve essere denunciato da Jtaca s.r.l., per iscritto, nel più breve tempo possibile dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o promessa.

ART. 9 RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

L'appaltatore è tenuto prima della sottoscrizione del contratto, a prestare una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016, in misura pari al 10% dell'importo contrattuale, tenuto conto degli eventuali incrementi di cui al citato art. 103 e dovrà essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/03/2004 n. 123.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato si applica l'art. 103 cit..
La cauzione definitiva si svincolerà automaticamente al termine dei 24 mesi di garanzia salvo che vi siano dei vizi che prolungano la garanzia stessa.

Fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di anticipare lo svincolo totale della cauzione;

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente a mezzo di semplice richiesta. Poiché Jtaca s.r.l. è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili, alla conseguente riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 (dieci) giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la risoluzione del contratto a discrezione del Committente, fatto salvo il maggior danno.
L'Appaltatore ha altresì l'obbligo, a proprie spese ed iniziativa, di prorogare la cauzione oltre il termine di validità della stessa ogni qualvolta, per una causa qualsiasi, si preveda che venga a ritardare il momento in cui può cessare ogni obbligo da parte dell'Appaltatore il quale deve dare dimostrazione ad Jtaca della ottenuta proroga.
L'appaltatore ha l'obbligo di dimostrare il possesso di una polizza RCT di idonea copertura in corso di validità, per l'espletamento della fornitura e posa, detta polizza non dovrà essere necessariamente stipulata per il contratto ma potrà essere già esistente. L'appaltatore prima dell'inizio lavori e prima della stipula del contratto dovrà far pervenire ad Jtaca copia di detta polizza e copia della quietanza di avvenuto pagamento.
In caso di raggruppamenti di Imprese, ferma restando la responsabilità solidale della Capogruppo, nelle A.T.I. orizzontali, tutte le Imprese sono responsabili in solido per l'esecuzione della fornitura e posa, mentre nelle A.T.I. verticali, ciascuna Impresa è responsabile della fornitura e posa dalla stessa assunto.
La compagnia assicurativa o l'istituto di credito fideiussorio in caso di recesso sono obbligati ad informare preventivamente Jtaca s.r.l..
In caso di escussione della cauzione è, in ogni caso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 10 RECLAMI E PENALI

Le riserve e i reclami che Jtaca riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, potranno essere fatti alternativamente a mezzo fax, mediante comunicazione a mezzo informatico (tramite PEC o posta elettronica non certificata) o a mano all'appaltatore (in tal caso sarà obbligo dell'Impresa rilasciare idonea ricevuta).

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	Rif.	Penale
Ritardo della consegna, installazione e del rilascio del "Verbale di Fornitura"	Art. 7	€. 200,00 / per ogni giorno di ritardo sino ad un massimo di 15 giorni decorsi i quali la ditta si considererà inadempiente ed Jtaca s.r.l. potrà provvedere alla risoluzione del contratto di appalto, fatto salvo il maggior danno che verrà quantificato al termine del procedimento di risoluzione;
Ritardo di più di un giorno nella presa in carico della chiamata per apertura guasto	Art. 8	€. 50,00 per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il maggior danno;
Ritardo di più di 1 giorno nella riparazione per intervento in garanzia, rispetto alla data comunicata	Art. 8	€. 50,00 per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il maggior danno;
Ritardo di più di 1 h. nella riparazione per intervento	Art. 8	€. 50,00 per ogni ora di ritardo, fatto salvo il

in garanzia, rispetto all'ora comunicata		maggior danno;
Necessità di effettuare riparazioni, per motivo analogo a precedente intervento in garanzia per errati interventi di manutenzione, fatto salvo che ci fosse un preventivo accordo scritto con Jtaca	Art. 8	€. 100,00 per ogni avvenimento, fatto salvo il maggior danno;
Mancato rilascio della certificazione di regolarità/qualità relativa all'intervento di fornitura e posa e relativo adeguamento impianto elettrico	Art. 7	€. 200,00 per ogni singola certificazione mancante, fatto salvo il maggior danno;
Ritardo rilascio del "Verbale di Fornitura" rispetto alle tempistiche indicate	Art. 7	€. 200,00 per ogni gg. di ritardo, fatto salvo il maggior danno;
Mancato rilascio Primo verbale di collaudo	Art. 7	€. 500,00 fatto salvo il maggior danno;
Mancata disponibilità al secondo collaudo entro i 15 gg. dalla data del primo collaudo negativo	Art. 7	€. 500,00 una-tantum, fatto salvo il maggior danno;
Mancato rilascio del secondo verbale di collaudo	Art. 7	€. 500,00 fatto salvo il maggior danno;
Mancata disponibilità al eventuale successivo collaudo concesso dalla stazione appaltante entro i 15 gg. dalla data del ultimo collaudo negativo	Art. 7	€. 500,00 per ogni episodio, fatto salvo il maggior danno;
Mancato rilascio di altri eventuali collaudi concessi dalla stazione appaltante	Art. 7	€. 500,00 per ogni collaudo non rilasciato, fatto salvo il maggior danno;
Interruzione dei lavori senza autorizzazione da parte di Jtaca	Art. 7	€. 300,00 per ogni episodio per un massimo di 2 episodi, fatto salvo il maggior danno;
Fatturazione dell'appaltatore in difformità a quanto previsto nelle presenti condizioni contrattuali	Art. 7	€. 300,00 per ogni documento emesso, fatto salvo il maggior danno;
Mancati interventi in garanzia	Artt. 2-8-9	€. 500,00 per ogni episodio, fatto salvo il maggior danno;
Esecuzione della fornitura e posa in difformità alle condizioni contrattuali e agli allegati di gara tutti.	Tutti	da €. 100,00 a €. 500,00 a seconda della gravità, per ogni episodio. La sanzione, a seconda della gravità, verrà individuata tra i massimali indicati, su decisione esclusiva della stazione appaltante, fatto salvo il maggior danno;
Modalità di pagamento e contabilizzazione di eventuali penali, in disapplicazione rispetto a quanto comunicherà l'ufficio contabilità di Jtaca.	Art. 10	€ 100,00 per ogni episodio, fatto salvo il maggior danno;

Fatto salvo per il mancato rilascio del "*Verbale di Fornitura*" e della documentazione accessoria prevista, dei collaudi o per l'indisponibilità al collaudo, che si intendono immediatamente sanzionabili senza la necessità di seguire alcuna procedura, l'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

1) Jtaca s.r.l. contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
2) La Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax, raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC), decorse le 48 h. senza che la ditta abbia risposto si riterranno accettate le osservazioni di Jtaca;
3) Nel caso l'appaltatore inoltri la risposta, Jtaca s.r.l. valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
4) In caso di applicazione della penale contrattuale, Jtaca s.r.l. provvederà all'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione;

Qualora le penali da ritardo nell'adempimento delle prestazioni superino il 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento propone la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Le modalità per la contabilizzazione e il pagamento di eventuali penali a favore di Jtaca Srl, anche nel caso non fosse possibile escutere la cauzione, verranno indicate dall'ufficio Contabilità di Jtaca e dovranno essere rispettate dall'appaltatore. Fermo restando il diritto di Jtaca di trattenere l'importo delle penali da quanto dovuto ovvero di detrarre dal corrispettivo dovuto la penale applicata.

ART. 11 GRAVE ERRORE CONTRATTUALE

Senza che ciò costituisca preclusione alla individuazione di altre ipotesi di risoluzione, che dovessero verificarsi nel corso della esecuzione del contratto, costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento, con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

Grave errore	
Mancato rispetto delle indicazioni impartite dalla direzione lavori per l'avvio e per tutta la fase della fornitura	Art. 3
Cessione non consentita, anche parziale, del contratto	Art. 6
Mancata fornitura e posa delle opere collaudate entro i termini stabiliti dalle presenti condizioni contrattuali, dopo il quindicesimo giorno da calendario, di ritardo.	Art. 7
Interruzione dei lavori e abbandono del cantiere, senza autorizzazione da parte di Jtaca.	Art. 7

Il procedimento di risoluzione del contratto è regolato dal successivo art. 12.

ART. 12 RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 109 D.Lgs. 50/2016

ART. 13 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI E RISERVATEZZA

Ai sensi dell'art.6 del Regolamento (UE) 2016/679 il trattamento dei dati personali forniti si intende lecito in quanto necessario all'esecuzione di un contratto in cui l'interessato è parte, per adempire agli obblighi di legge e per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi. La nostra organizzazione in applicazione dell'art.12 del Regolamento (UE) 2016/679 adotta misure appropriate per fornire ad ogni interessato tutte le informazioni di cui art. 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e art. 34 del succitato Regolamento; in ragione di quanto precede, si prega di prendere visione della privacy policy e cookie policy disponibile nel nostro sito istituzionale.

ART. 14 SOPRALLUOGO NON OBBLIGATORIO

Ai fini della corretta esecuzione del preventivo l'appaltatore, **potrà** effettuare un sopralluogo in presenza di un nostro responsabile, richiedibile con le modalità espresse nella lettera di invito.

ART. 15 SICUREZZA

I lavori dovranno essere eseguiti seguendo scrupolosamente quanto indicato nel PSC che verrà consegnato prima dell'inizio lavori ed eventualmente seguendo le disposizioni del Coordinatore per la Sicurezza Ing. Alberto Minato.

ART. 16 CONTROVERSIE

Per ogni controversia che potesse insorgere, sarà competente il Foro di Venezia. Si esclude l'arbitrato.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Sig. Luca Gobbato

Per accettazione
Il Legale Rappresentante della ditta offerente

Sig. .....

(Timbro e firma)